


COMUNE DI BALESTRATE
 POSTA IN ARRIVO

29 AGO 2017

PROT. N.

19839

AMAP S.p.A.
Protocollo Partenze
del: 29/08/2017
N.0034895/17

All' ASP PALERMO

Dipartimento Prevenzione Medico
 UOC Igiene degli Alimenti S.S. e P.N.
 PEC: uoc.sian@pec.asppalermo.org
 FAX: 091.7033551

alla c.a.
 Dott. Domenico Mirabile
 Dott.ssa Giuseppina Villini

Al Comune di Balestrate
 Alla c. a. Sig. Sindaco
 FAX N. 091.8980079
 FAX N. 091. 8787060
 PEC: comunebalestrate@pec.it

Ufficio: CAP/GRP

Oggetto: **COMUNE DI BALESTRATE**

ATTIVITA' GESTIONALI E DI CONTROLLO QUALITA' ACQUA DEL SISTEMA DI
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AFFERENTE ALLE SORGENTI MARTINE E
PASSERELLO
TRASMISSIONE RAPPORTI DI PROVA ANALISI DI LABORATORIO

Facendo seguito alla pregressa corrispondenza intercorsa, relativa alle anomalie riscontrate nella qualità dell'acqua erogata attraverso il sistema di approvvigionamento in oggetto, si comunica che AMAP ha concluso le attività di manutenzione e ripristino funzionale delle infrastrutture interessate dall'anomalia, a seguito delle quali ha effettuato le campagne di campionamento per il controllo della qualità dell'acqua approvvigionata dalle suddette fonti ed erogata in rete.

A riguardo, si trasmettono in allegato i rapporti di prova delle indagini analitiche condotte da AMAP ad ultimazione degli interventi manutentivi attuati.

Distinti saluti

AMAP S.p.A.
 Il Coordinatore Ambito Provinciale
 (Dott. Ing. Giuseppe Arcuri)

Allegati: c.s.d.



AMAP S.p.A. - Società del Servizio Idrico Integrato, soggetta a controllo analogo (art. 4 - L.R. n.19/2015)
 Sede sociale: via Volturro, 2 - 90138 Palermo - tel. 091.279111 - fax 091.279228 - <http://www.amapspa.it>
 e-mail: info@amapspa.it - e-mail certificata: amapspa@legalmail.it - Capitale sociale: Euro 25.581.337,00 i.v.
 Codice Fiscale e Partita IVA: 04797200823 - Reg. Imprese Palermo n. 53832/1999 - R.E.A. Palermo n. 217770



AMAP S.p.A.
Via Volturmo, 2
90138 Palermo (PA)
Tel. 091 279111 Fax: 091 279228
e-mail: info@amapspa.it
Internet: http://www.amapspa.it



Rapporto di
prova n°:

10003044-001

Rif. n°:

3116-17

Descrizione:

Acqua sotterranea - Comune di Balestrate - Sorgente
Martine

Spettabile:

AMAP - Servizio dist
Via Volturmo 2

Accettazione:

10003044

Data Prelievo:

11-ago-17

Ora Prelievo: **11:05**

Data Arrivo Camp:

11-ago-17

Data Inizio Prova: **11-ago-17**

Data Rapp. Prova:

23-ago-17

Tipo Analisi:

Pozzi e Sorgenti - D.L. 31 del 2/2/01

Luogo Prelievo:

Comune di Balestrate


Prelevatore:

Filorama Giovanna

Resp. Lab:

Dott. P. Saccone

Prova	U.M.	Metodo	Risultato	Controllo	Lim. Inf.	V. Guida	Lim. Max.
Batteri coliformi a 37°C	Numero/100 ml	ISTISAN ISS 0080A	0				0
Escherichia Coli	Numero/100 ml	ISTISAN 07/5 ISS 001 A Rev. 00	0				0
Enterococchi	UFC/100ml	ISTISAN 07/5 ISS 002 A Rev. 00	0				0
Cloruri	mg/l Cl	Cromatografia ionica ISTISAN Vol. 2° parte 1	344,6	> Lim.			250
Azoto Nitrico	mg/l NO3	Cromatografia ionica UNICHIM n° 676 - M. I. 01 ed. 2003	47,7				50
Solfati	mg/l SO4	Cromatografia ionica Rapporti ISTISAN Parte 1 - 00/14	127,3				250
Sodio	mg/l Na	Cromatografia ionica -6	165,7				200
Durezza totale	°F	Calcolo	66,1	> Lim.	15		50
Calcio	mg/l Ca	Cromatografia ionica -6	201,6				
Magnesio	mg/l Mg	Cromatografia ionica -6	38,1				
Potassio	mg/l K	Cromatografia ionica -6	2,1				
Fluoruri	mg/l F	Cromatografia ionica	0,53				1,5
Ferro	µg/l Fe	Spettrofotometria di emissione mediante plasma ICP-AES SL Methods n°3120 Ed. 18th-1992	34				200
Manganese	µg/l Mn	Spettrofotometria di emissione mediante plasma ICP - AES SL Methods 3120 Ed. 18th - 1992	1,0				50





AMAP S.p.A.
Via Volturno, 2
90138 Palermo (PA)
Tel. 091 279111 Fax 091 279228
e-mail: info@amapspa.it
Internet: http://www.amapspa.it



Segue Rapporto di
prova n°:

10003044-001

Prova	U.M.	Metodo	Risultato	Controllo	Lim. Inf.	V. Guida	Lim. Sup.
Cadmio	µg/l Cd	Spettrofotometria di assorbimento atomico con fornello di grafite - rapporti ISTISAN 00/14 Pt. 1	< 0,5				5
Cromo	µg/l Cr	Spettrofotometria di assorbimento atomico con fornello di grafite - rapporti ISTISAN 00/14 Pt. 1	< 1,0				50
Piombo	µg/l Pb	Spettrofotometria di assorbimento atomico con fornello di grafite - rapporti ISTISAN 00/14 Pt. 1	< 1,0				25
Azoto Ammoniacale	mg/l NH ₄	IRSA n°4010 - Kit	< 0,05				0,5
Azoto Nitroso	mg/l NO ₂	UNICHIM n° 878 - M. I. 01 ed. 2003	< 0,02				0,5
pH	Unità di pH	Elettrometria IRSA 2060	7,07		6,5		9,5
Conduttività	20° µS/cm	IRSA n°2030	1695				2500
Colore		Metodo qualitativo	accettabile				
Torbidità		Metodo qualitativo	accettabile				
Temperatura campione	°C	Termometria APAT IRSA N°2100	21				
Boro	mg/l B	Spettrofotometria di emissione mediante plasma ICP-AES SL Methods n°3120 Ed. 18th-1992	0,10				1

IL BIOLOGO

Dott.ssa Mariagrazia Ferrara

Il Resp. U.O. LAB-POL
(Dott. P. Saccone)

P. Saccone



AMAP S.p.A.
Via Volturmo, 2
90138 Palermo (PA)
Tel. 091 279111 Fax: 091 279228
e-mail: info@amapspa.it
Internet: http://www.amapspa.it



Rapporto di prova n°: 10003043-001		Rif. n°: 3117-17	
Descrizione: Acqua sotterranea - Comune di Balestrate - Sorgente Passerello		Spettabile: AMAP - Servizio dist Via Volturmo 2	
Accettazione: 10003043			
Data Prelievo: 11-ago-17	Ora Prelievo: 10:40		
Data Arrivo Camp.: 11-ago-17	Data Inizio Prova: 11-ago-17		
Data Rapp. Prov.: 23-ago-17			
Tipo Analisi: Pozzi e Sorgenti - D.L. 31 del 2/2/01			
Luogo Prelievo: Comune di Balestrate			
Prelevatore: Filorama Giovanna			
Resp. Lab: Dott. P. Saccone			

Prova	U.M.	Metodo	Risultato	Controllo	Lim. Inf.	V. Guida	Lim. Max.
Batteri coliformi a 37°C	Numero/100 ml	ISTISAN ISS 0060A	0				0
Escherichia Coli	Numero/100 ml	ISTISAN 07/5 ISS 001 A Rev. 00	0				0
Enterococchi	UFC/100ml	ISTISAN 07/5 ISS 002 A Rev. 00	0				0
Cloruri	mg/l Cl	Cromatografia ionica ISTISAN Vol. 2° parte 1	209,8				250
Azoto Nitrico	mg/l NO ₃	Cromatografia ionica UNICHIM n° 876 - M. I. 01 ed. 2003	43,9				50
Solfati	mg/l SO ₄	Cromatografia ionica Rapporti ISTISAN Parte 1 - 00/14	203,5				250
Sodio	mg/l Na	Cromatografia ionica -8	129,3				200
Durezza totale	°F	Calcolo	56,7	> Lim.	15		50
Calcio	mg/l Ca	Cromatografia ionica -8	177,7				
Magnesio	mg/l Mg	Cromatografia ionica -8	29,9				
Potassio	mg/l K	Cromatografia ionica -8	1,9				
Fluoruri	mg/l F	Cromatografia ionica	0,56				1,5
Ferro	µg/l Fe	Spettrofotometria di emissione mediante plasma ICP-AES St. Methods n°3120 Ed. 18th-1992	< 20				200
Manganese	µg/l Mn	Spettrofotometria di emissione mediante plasma ICP-AES St. Methods 3120 Ed. 18th - 1992	< 1,0				50



AMAP S.p.A.
Via Volturmo, 2
90136 Palermo (PA)
Tel. 091 279111 Fax: 091 279228
e-mail: info@amapspa.it
Internet: http://www.amapspa.it



Segue Rapporto di prova n°: 10003043-001							
Prova	U.M.	Metodo	Risultato	Controllo	Lim. Inf.	V. Guida	Lim. Sup.
Cadmio	µg/l Cd	Spettrofotometria di assorbimento atomico con fiamma di grafite - rapporti ISTISAN 00/14 Pt. 1	< 0,5				5
Cromo	µg/l Cr	Spettrofotometria di assorbimento atomico con fiamma di grafite - rapporti ISTISAN 00/14 Pt. 1	< 1,0				50
Piombo	µg/l Pb	Spettrofotometria di assorbimento atomico con fiamma di grafite - rapporti ISTISAN 00/14 Pt. 1	< 1,0				25
Azoto Ammoniacale	mg/l NH4	IRSA n°4010 - IGt	< 0,05				0,5
Azoto Nitrato	mg/l NO2	UNICHIM n° 876 - M. I. C1 ed. 2003	< 0,02				0,5
pH	Unità di pH	Elettrometria IRSA 2080	7,01		6,5		9,5
Conducibilità	20° µS/cm	IRSA n°2030	1345				2500
Colore		Metodo qualitativo	accettabile				
Torbidità		Metodo qualitativo	accettabile				
Temperatura campione	°C	Termometria APAT IRSA N°2100	21				
Boro	mg/l B	Spettrofotometria di emissione mediante plasma ICP-AES St. Methods n°3120 Ed.18th-1992	0,11				1

L. BIOLOGO

Dott.ssa Mariagrazia Ferrara

Il Resp. U.O. LAB-POL.
(Dott. P. Saccone)

P. Saccone



AMAP S.p.A.
Via Volturmo, 2
90138 Palermo (PA)
Tel. 091 279111 Fax: 091 279228
e-mail: info@amapspa.it
Internet: http://www.amapspa.it



Rapporto di
prova n°:

10003038-001

Rif. n°:

3111-17

Descrizione:

Acqua potabilizzata (Comune di Balestrate) - Via
Lepanto - cont.

Spettabile:
AMAP - Servizio dist
Via Volturmo 2

Accettazione:

10003038

Data Prelievo:

11-ago-17

Ora Prelievo: 11:45

Data Arrivo Camp:

11-ago-17

Data Inizio Prova: 11-ago-17

Data Rapp. Prova:

23-ago-17

Tipo Analist:

Acqua potabile - D.L. 31 del 2/2/01

Luogo Prelievo:

Comune di Balestrate

Prelievo:

Fiorano Giovanna

Resp. Lab:

Dott. P. Saccone

Prova	U.M.	Metodo	Risultato	Controllo Lim. inf.	V. Guida	Lim. Max.
Disinfettante residuo	mg/l	ISTISAN Rapporti 07/5 ISS BHD 033 Rev.00	0,15	> V. G.		0,2
Batteri coliformi a 37°C	Numero/100 ml	ISTISAN ISS 0080A	0			0
Escherichia Coli	Numero/100 ml	ISTISAN 07/5 ISS 001 A Rev. 00	0			0
Colore		Metodo qualitativo	accettabile			
Torbidità		Metodo qualitativo	accettabile			
Temperatura campione	°C	Termometria APAT IRSA N°2100	24			
pH	Unità di pH	Elettrometria IRSA 2060	7,10		6,5	9,5
Conducibilità	20° µS/cm	IRSA n°2030	1477			2500

IL BIOLOGO

Dott.ssa Mansueta Ferrara

Il Resp. U.O. LAB-POL
(Dott. P. Saccone)

P. Saccone



AMAP S.p.A.
Via Volturmo, 2
90138 Palermo (PA)
Tel. 091 279111 Fax 091 279228
e-mail: info@amapspa.it
Internet: http://www.amapspa.it



Rapporto di prova n°: 10003040-001		Rif. n°: 3112-17	
Descrizione: Acqua potabilizzata (Comune di Balestrate) - Sorgente Passarella clorata.		Spettabile: AMAP - Servizio dist Via Volturmo 2	
Accettazione:	10003040		
Data Prelievo:	11-ago-17	Ora Prelievo:	10:45
Data Arrivo Camp.	11-ago-17	Data Inizio Prova:	11-ago-17
Data Rapp. Prova:	23-ago-17		
Tipo Analisi:	Acqua potabile - D.L. 31 del 2/2/01		
Luogo Prelievo:	Comune di Balestrate		
Prelievo:	Fiorano Giovanna		
Resp. Lab:	Dott. P. Saccone		

Prova	U.M.	Metodo	Risultato	Controllo	Lim. Inf.	V. Guida	Lim. Max.
Disinfettante residuo	mg/l	ISTISAN Rapporti 07/5 JS6 BHD 033 Rev.00	0,10			0,2	
Batteri coliformi a 37°C	Numero/100 ml	ISTISAN ISS 0080A	0				0
Escherichia Coli	Numero/100 ml	ISTISAN 07/5 ISS 001 A Rev. 00	0				0
Colore		Metodo qualitativo	accettabile				
Torbidità		Metodo qualitativo	accettabile				

L BIOLOGO

Dott.ssa Mariagrazia Ferrara

Il Resp. U.O. LAB-POL
(Dott. P. Saccone)



AMAP S.p.A.
Via Volturmo, 2
90138 Palermo (PA)
Tel. 091 279111 Fax: 091 279228
e-mail: info@amapspa.it
Internet: http://www.amapspa.it



Rapporto di prova n°: 10003041-001		Rif. n°: 3113-17	
Descrizione: Acqua potabilizzata (Comune di Balestrate) - Sorgente Martine clorata.		Spettabile: AMAP - Servizio dist Via Volturmo 2	
Accettazione: 10003041			
Data Prelievo: 11-ago-17	Ora Prelievo: 11:10		
Data Arrivo Camp.: 11-ago-17	Data Inizio Prova: 11-ago-17		
Data Rapp. Prova: 23-ago-17			
Tipo Analisi: Acqua potabile - D.L. 31 del 2/2/01			
Luogo Prelievo: Comune di Balestrate			
Prelevatore: Filorama Giovanna			
Resp. Lab: Dott. P. Saccone			

Prova	U.M.	Metodo	Risultato	Controllo	Lim. Inf.	V. Guida	Lim. Max.
Disinfettante residuo	mg/l	ISTISAN Rapporti 07/5 ISS BHD 033 Rev.00	0,15			0,2	
Batteri coliformi a 37°C	Numero/100 ml	ISTISAN ISS 0080A	0				0
Escherichia Coli	Numero/100 ml	ISTISAN 07/5 ISS 001 A Rev. 00	0				0
Colore		Metodo qualitativo	accettabile				
Torbidità		Metodo qualitativo	accettabile				

IL BIOLOGO
Dott.ssa **M. Ansueta** Ferrara

Il Resp. U.O. LAB-POL
(Dott. P. Saccone)

P. Saccone



AMAP S.p.A.
Via Volturmo, 2
90138 Palermo (PA)
Tel. 091 279111 Fax: 091 279228
e-mail: info@amapspa.it
Internet: http://www.amapspa.it



Rapporto di
prova n°:

10003039-001

Rif. n°:

3114-17

Descrizione:

Acqua potabilizzata (Comune di Balestrate) - Via
Paternostro - cont.

Spettabile:
AMAP - Servizio dist
Via Volturmo 2

Accettazione:

10003039

Data Prelievo:

11-ago-17

Ora Prelievo: 11:55

Data Arrivo Camp.:

11-ago-17

Data Inizio Prova: 11-ago-17

Data Rapp. Prova:

23-ago-17

Tipo Analisi:

Acqua potabile - D.L. 31 del 2/2/01

Luofo Prelievo:

Comune di Balestrate

Prelevatore:

Filoramo Giovanna

Resp. Lab:

Dott. P. Saccone

Prova

U.M

Metodo

Risultato


Controllo Lim. Inf. V. Guida Lim.Max.

Disinfettante residuo	mg/l	ISTISAN Rapporti 07/5 ISS 6HD 033 Rev.00	0,28			0,2	
Batteri coliformi a 37°C	Numero/100 ml	ISTISAN ISS 0060A	0				0
Escherichia Coli	Numero/100 ml	ISTISAN 07/5 ISS 001 A Rev. 00	0				0
Colore		Metodo qualitativo	accettabile				
Torbidità		Metodo qualitativo	accettabile				

IL BIOLOGO
Dott.ssa Mariueta Ferrara

Il Resp. U.O. LAB-POL
(Dott. P. Saccone)

P. Saccone





AMAP S.p.A.
Via Volturmo, 2
90138 Palermo (PA)
Tel. 091 279111 Fax: 091 279228
e-mail: info@amapspa.it
Internet: http://www.amapspa.it



Rapporto di
prova n°:

10003042-001

Rif. n°:

3115-17

Descrizione: Acqua potabilizzata (Comune di Balestrate) - Serbatoio
Piano Tresca

Spettabile:
AMAP - Servizio dist
Via Volturmo 2

Accettazione: 10003042

Data Prelievo: 11-ago-17 Ora Prelievo: 11:30

Data Arrivo Camp: 11-ago-17 Data Inizio Prova: 11-ago-17

Data Rapp. Prova: 23-ago-17

Tipo Analisi: Acqua potabile - D.L. 31 del 2/2/01

Luogo Prelievo: Comune di Balestrate

Prelevatore: Filoramo Giovanna

Resp. Lab: Dott. P. Saccone

Prova	U.M.	Metodo	Risultato	Controllo	Lim. Inf.	V. Guida	Lim. Max.
Disinfectante residuo	mg/l	ISTISAN Rapporti 07/5 ISS, BHD 033 Rev.00	0,25	> V. G.		0,2	
Batteri coliformi a 37°C	Numero/100 ml	ISTISAN ISS 0060A	0				0
Escherichia Coli	Numero/100 ml	ISTISAN 07/5 ISS 001 A Rev. 00	0				0
Colore		Metodo qualitativo	accettabile				
Torbidità		Metodo qualitativo	accettabile				
Temperatura campione	°C	Termometria APAT IRSA N°2100	24				
pH	Unità di pH	Elettrometria IRSA 2080	7,53		6,5		9,5
Conducibilità	20° µS/cm	IRSA n°2030	1469				2500
Enterococchi	UFC /100ml	ISTISAN 07/5 ISS 002 A Rev. 00	0				0

IL BIOLOGO

Dott.ssa Mariagrazia Ferrara

Il Resp. U.C. LAB-POL
(Dott. P. Saccone)



AMAP S.p.A.
Via Volturmo, 2
90138 Palermo (PA)
Tel. 091 279111 Fax: 091 279228
e-mail: info@amapspa.it
Internet: http://www.amapspa.it



Rapporto di
prova n°:

10003193-001

Rif. n°:

3231-17

Descrizione:

Acqua potabilizzata (Comune di Balestrate) - C.da
Calatubo - SP 132 (alimentazione serb. Sicciarotta)

Spettabile:

AMAP - Servizio dist
Via Volturmo 2

Accettazione:

10003193

Data Prelievo:

24-ago-17

Ora Prelievo: **12:00**

Data Arrivo Camp:

24-ago-17

Data Inizio Prova: **24-ago-17**

Data Rapp. Prova:

28-ago-17

Tipo Analisi:

Acqua potabile - D.L. 31 del 2/2/01

Luglio Prelievo:

Comune di Balestrate


Prelevatore:

Dott. Ferrara Mansueta

Resp. Lab:

Dott. P. Saccone

Prova	U.M.	Metodo	Risultato	Controllo	Lim. Inf.	V. Guida	Lim. Max.
Disinfettante residuo	mg/l	ISTISAN Rapporti 07/5 ISS BHD 033 Rev.00	0,05			0,2	
Batteri coliformi a 37°C	Numero/100 ml	ISTISAN ISS 0080A	0				0
Escherichia Coli	Numero/100 ml	ISTISAN 07/5 ISS 001 A Rev. 00	0				0
Enterococchi	UFC/100ml	ISTISAN 07/5 ISS 002 A Rev. 00	0				0
Colore		Metodo qualitativo	accettabile				
Torbidità		Metodo qualitativo	accettabile				
Conduttività	20° µS/cm	IRSA n°2030	668				2500
Temperatura campione	°C	Termometria APAT IRSA N°2100	24				
pH	Unità di pH	Elettrometria IRSA 2090	8,60		6,5		9,5
Clorito	µg/l Cl O2	Cromatografia ionica - EPA 300.1 - 27/4/99	588				700
Cloruri	mg/l Cl	Cromatografia ionica ISTISAN Vol. 2° parte 1	35,5				250
Nitro Nitrico	mg/l NO3	Cromatografia ionica UNICHIM n° 876 - M. I. 01 ed. 2003	4,9				50
Solfati	mg/l SO4	Cromatografia ionica Rapporti ISTISAN Parte 1 - 00/14	126,6				250
Sodio	mg/l Na	Cromatografia ionica - 6	64,3				200





AMAP S.p.A.
Via Volturmo, 2
90138 Palermo (PA)
Tel. 091 279111 Fax: 091 279228
e-mail: info@amapspa.it
Internet: http://www.amapspa.it



Segue Rapporto di
prova n°:

10003193-001


Prova	U.M.	Metodo	Risultato	Controllo	Lim. Inf.	V. Guida	Lim. Sup.
Potassio	mg/l K	Cromatografia ionica -8	5,3				
Magnesio	mg/l Mg	Cromatografia ionica -8	22,8				
Calcio	mg/l Ca	Cromatografia ionica -8	65,7				
Durezza totale	°F	Calcolo	25,8		15		50
Ferro	µg/l Fe	Spettrofotometria di emissione mediante plasma ICP-AES St. Methods n°3120 Ed. 18th-1992	< 20				200
Manganese	µg/l Mn	Spettrofotometria di emissione mediante plasma ICP - AES St. Methods 3120 Ed. 18th - 1992	4,0				50
Alluminio	µg/l Al	Spettrofotometria di emissione mediante plasma ICP-AES St. Methods n°3120 Ed. 18th-1992	51				200
Acido Ammoniacale	mg/l NH4	IRSA n°4010 - Kit	< 0,05				0,5
Acido Nitroso	mg/l NO2	UNICHIM n° 876 - M. I. 01 ed. 2003	< 0,02				0,5

IL BIOLOGO

Dott.ssa *Massimela Ferrara*

Il Resp. U.O. LAB-POL
(Dott. P. Saccone)

P. Saccone



AMAP S.p.A.
Via Volturmo, 2
90138 Palermo (PA)
Tel. 091 279111 Fax: 091 279228
e-mail: info@amapspa.it
Internet: http://www.amapspa.it



Rapporto di
prova n°:

10003192-001

Rif. n°:

3230-17

Descrizione:

Acqua potabilizzata (Comune di Balestrate) - Via
Guardione, 14 - contatore (alimentazione serb. Piano
Tresca)

Spettabile:

AMAP - Servizio dist
Via Volturmo 2

Accettazione:

10003192

Data Prelievo:

24-ago-17

Ora Prelievo: 11:20

Data Arrivo Camp.:

24-ago-17

Data Inizio Prova: 24-ago-17

Data Rapp. Prova:

28-ago-17

Tipo Analisi:

Acqua potabile - D.L. 31 del 2/2/01

Luogo Prelievo:

Comune di Balestrate

Prelevatore:

Dott. Ferrara Mansueta

Resp. Lab.:

Dott. P. Saccone

Prova	U.M.	Metodo	Risultato	Controllo	Lim. Inf.	V. Guida	Lim. Max.
Disinfettante residuo	mg/l	ISTISAN Rapporti 07/5 ISS BHD 033 Rev.00	0,30	> V. G.		0,2	
Batteri coliformi a 37°C	Numero/100 ml	ISTISAN ISS 0080A	0				0
Escherichia Coli	Numero/100 ml	ISTISAN 07/5 ISS 001 A Rev. 00	0				0
Enterococchi	UFC /100ml	ISTISAN 07/5 ISS 002 A Rev. 00	0				0
Colore	20° µS/cm	Metodo qualitativo	accettabile				
Torbidità		Metodo qualitativo	accettabile				
Conduttività		IRSA n°2030	1406				2500
Temperatura campione	°C	Termometria APAT IRSA N°2100	24				
pH	Unità di pH	Elettrometria IRSA 2080	7,50		6,5		9,5
Clorito	µg/l Cl O2	Cromatografia ionica - EPA 300.1 - 27/4/99	223				700
Cloruri	mg/l Cl	Cromatografia ionica ISTISAN Vol. 2° parte 1	231,9				250
Azoto Nitrico	mg/l NO3	Cromatografia ionica UNICHIM n° 876 - M. I. 01 ed. 2003	39,5				50
Solfati	mg/l SO4	Cromatografia ionica Rapporti ISTISAN Parte 1 - 00/14	192,7				250
Azoto Ammoniacale	mg/l NH4	IRSA n°4010 - KI	< 0,95				0,5



AMAP S.p.A.
Via Volturmo, 2
90138 Palermo (PA)
Tel. 091 279111 Fax: 091 279228
e-mail: info@amapspa.it
Internet: http://www.amapspa.it



Segue Rapporto di
prova n°

10003192-001

Prova	U.M.	Metodo	Risultato	Controllo	Lim. Inf.	V. Guida	Lim. Sup.
Azoto Nitroso	mg/l NO ₂	UNICHIM n° 878 - M. I. O. 1 ed. 2003	< 0,02				0,5
Sodio	mg/l Na	Cromatografia ionica - 6	132,3				200
Potassio	mg/l K	Cromatografia ionica - 6	2,7				
Magnesio	mg/l Mg	Cromatografia ionica - 6	32,3				
Calcio	mg/l Ca	Cromatografia ionica - 6	158,7				
Durezza totale	°F	Calcolo	53,8	> Lim.	15		50
Ferro	µg/l Fe	Spettrofotometria di emissione mediante plasma ICP-AES St. Methods n°3120 Ed. 18th - 1992	22				200
Manganese	µg/l Mn	Spettrofotometria di emissione mediante plasma ICP - AES St. Methods 3120 Ed. 18th - 1992	< 1,0				50
Alluminio	µg/l Al	Spettrofotometria di emissione mediante plasma ICP-AES St. Methods n°3120 Ed. 18th - 1992	31				200

IL BIOLOGO

Dott.ssa Mariacristina Ferrara

Il Resp. U.O. LAB-POL
(Dott. P. Saccone)

P. Saccone

